



106 年新竹縣國中女生人類乳突病毒疫苗校園接種 Q&A

**接種資格

Q:新竹縣政府提供免費接種人類乳突病毒(HPV)疫苗(俗稱:子宮頸癌疫苗)對象為何?

A:

新竹縣 106 學年度提供免費施打 HPV 疫苗福利的對象為：設籍於新竹縣，出生日期為：民國 93 年 9 月 2 日至 94 年 9 月 1 日之少女。

Q:為什麼只有國中女生可以免費接種?免費接種對象是如何選擇的?未來會擴大接種對象範圍嗎?

A:

- (1)此疫苗以沒有性經驗且未曾感染人類乳突病毒者的接種效果較佳，而國際上普遍建議針對 11-12 歲女生接種較有效益，因本縣已於 104 年完成全數國中女學生接種，故自 105 年起針對國一女生提供接種服務。
- (2)接種對象的選擇，完全是依專家的建議執行。
- (3)未來是否開放其他年齡層免費接種，將會視政府財政及專家建議而定，並另行公告。

Q:(HPV)疫苗施打時間?

A:

- (1)自 106 年 11 月 27 日起分次連續施打三劑，第一劑為一個選定的日期；第二劑為第一劑的 2 個月後；第三劑：第一劑的 6 個月後。
- (2)因接種時程規劃，第一劑補接種須於 107 年 1 月 7 日前施打完成，第二劑補接種須於 107 年 4 月 8 日前施打完成，第三劑補接種須於 107 年 7 月 8 日前施打完成。

劑別	校園開打時間	補接種截止日期
第 1 劑	106.11.27. - 106.12.22.	107.01.07
第 2 劑	107.02.26. - 107.03.23.	107.04.08.
第 3 劑	107.05.28. - 107.06.22.	107.07.08.

Q:接種地點?

A:

- (1)學校：設籍並就讀於新竹縣公、私立國中一年級女生，由合約醫院前往各校統一施打。
- (2)因故無法趕上學校接種日者：向校護領取補接種通知單後，至各鄉鎮市衛生所、合約診所補接種。為維護您的權益，請先致電預約補接種時間。

Q:收到在籍不在學之接種通知單，請問接種時間、地點？

A:

新竹縣針對設籍本縣之國中女生"提供免費施打人類乳突病毒疫苗福利"。對於設籍於新竹縣，不在本縣就學之少女(出生日期為93年9月2日至94年9月1日)，衛生局統一以掛號方式寄送"接種通知單"給在籍不在學學生。請家長陪同孩子並攜帶接種通知單、戶口名簿正本、健保卡，前往13鄉鎮市衛生所或合約診所免費接種疫苗服務(請接種前先預約時間)。

Q:我的孩子設籍於XX縣，在XX中學唸書，請問可不可以打免費疫苗？

A:

請您先詢問您孩子戶籍所在地的衛生主管機關，是否有提供相關福利服務。新竹縣106年度僅提供設籍於新竹縣之國一女生(出生日期為93年9月2日至94年9月1日)，免費施打人類乳突病毒疫苗。

****認識 HPV**

Q:什麼是人類乳突病毒(HPV)?會造成什麼疾病?

A:

人類乳突病毒(HPV, human papillomavirus)是一種很普遍的病毒，女性終其一生約有80%的機率感染到HPV病毒。大部分的人感染這些病毒後，身體的免疫系統會自動清除病毒。若免疫系統沒有自動清除這些病毒，長期感染可能演變為子宮頸癌、外陰癌、陰道癌，以及相關的癌前病變、生殖器疣(菜花)等。

****補助對象**

Q:為什麼各縣市補助施打的 HPV 疫苗廠牌不同?且補助施打的對象也不一樣?

A:

各縣市使用之疫苗會有差異是因為地方自治，部分縣市運用縣內經費補助特定對象接種疫苗，所以補助對象條件有所不同，而使用的疫苗亦會因採購結果而不同。如果您已符合所在縣市提供的補助條件，可以選擇在該縣市施打。

****疫苗廠牌**

Q:本次新竹縣所補助的疫苗為哪種廠牌?

A:

本次學生接種的HPV疫苗為四價HPV疫苗，它可以預防因人類乳突病毒(HPV)第6、11、16和18型引起的感染、子宮頸癌及癌前病變、外陰部癌前病變、陰道癌前病變和生殖器疣(俗稱菜花)。

和所有疫苗一樣，人類乳突病毒疫苗並非用於治療且可能無法對所有的疫苗接種者都產生保護作用。常發生的不良反應為注射部位搔癢、腫塊、溫熱感等或頭痛、發燒等全身性不良反應，通常輕微且短暫。

Q:目前市面上有哪幾種 HPV 疫苗廠牌?

A:

目前衛生福利部已核准 3 種 HPV 疫苗:

- (1) 四價 HPV 疫苗，可以預防因 HPV 第 6、11、16 和 18 型引起的感染子宮頸癌及癌前病變、外陰部癌前病變、陰道癌前病變和生殖器疣。
- (2) 二價 HPV 疫苗，可以預防 HPV 第 16 和 18 型引起的感染子宮頸癌及癌前病變。
- (3) 九價 HPV 疫苗，可以預防 HPV 第 6、11、16、18、31、33、45、52 和 58 型引起的感染子宮頸癌及癌前病變。

****保護效果**

Q:不同廠牌 HPV 疫苗可以交替接種嗎?

A:

就世界衛生組織 98 年 4 月發表的立場聲明報告指出，是不建議交互接種，也就是說第一劑打的是哪一家廠商的疫苗，就不要再交互打另一家的疫苗。建議您接種疫苗前，告訴醫師您過去的接種經驗，俾利醫師評估。

Q:打完 HPV 疫苗可以終身保護嗎? 需要追加劑量嗎?

A:

依目前可得到的研究資料顯示，四價嘉喜疫苗至少有 10 年保護效果，HPV 疫苗的研究為進行式，需要更多的研究資料來瞭解它的效力、效期以及是否需要追加接種。

Q:接種 HPV 疫苗會因此感染 HPV 嗎?

A:

不會，HPV 疫苗不含病毒基因，所以不會因為接種而感染 HPV。

Q:打了 HPV 疫苗還要注意什麼嗎?

A:

臨床試驗顯示沒有性行為或未感染 HPV 的女性，接種 HPV 疫苗預估可預防約 60~70% 的子宮頸癌。另外，接種四價疫苗也可以預防約 9 成的生殖器疣、外陰部、陰道癌前病變。HPV 疫苗以預防為目的，已經感染 HPV 的人並無法藉此疫苗進行治療，且和所有疫苗一樣，接種 HPV 疫苗可能無法對所有的疫苗接種者都產生保護作用。接種 HPV 疫苗之後仍需注意安全性行為，以及 30 歲之後須定期接受子宮頸抹片檢查。

****安全性**

Q:疫苗的安全性如何?

A:

疫苗上市之前，已經過嚴謹的安全性試驗評估，以目前的臨床資料顯示，HPV疫苗是具有良好的耐受性的。接種 HPV 疫苗可能發生的常見不良反應為注射部位疼痛、局部腫脹、發癢、輕微發燒、頭痛、頭暈等，大多數屬輕微至中等程度且多會自行緩解。

****副作用**

Q:接種 HPV 疫苗有哪些禁忌或是副作用?

A:

- (1)有下列狀況者不可以接種 HPV 疫苗：對疫苗所含的任何一種成份過敏者，產品仿單中載有疫苗成份。或接種一次 HPV 疫苗後，發生過敏反應者。
- (2)接種前如有以下情形者，應告知醫師並請醫師評估：懷孕或準備懷孕者暫不宜接種、本身有特殊疾病者、藥物和食物過敏史、免疫功能異常、出血性問題、任何身體不適如發燒、感染。您的醫師將決定您的孩子是否適合接種疫苗。
- (3)月經生理期並非接種疫苗禁忌症。
- (4)接種後原地休息 30 分鐘，沒有任何不良反應再離開，如果之後有任何不舒服的情形都請通知衛生單位及撥打免付費諮詢專線 0809-015-586。
- (5)接種期間如果意外懷孕，應先停止疫苗的接種、直到產後再繼續接種，不建議中止懷孕。



新竹縣政府衛生局 關心您 廣告